


八、城市建设

CITY CONSTRUCTION

简 要 说 明

一、本篇从城市市政设施、城市供水、公共交通、园林绿化等方面反映了我市城市建设的规模、效益及综合水平等基本情况。

二、城建资料均来自市住建局城市建设统计年报。



编辑单位:社会科

编 委:李占栋

编 辑:戴红霞

校 对:戴红霞

电 话:2182132



8-1 2012-2013 年城市设施水平

指 标	单 位	2013 年	2012 年
一. 人均拥有城市维护建设资金	元	666.25	593.57
二. 住宅			
人均使用面积	平方米	28.60	28.47
人均居住面积	平方米	20.43	20.33
三. 自来水			
人均日生活用水量	升	124.48	119.78
自来水普及率	%	100.00	99.99
四. 燃气普及率	%	99.73	99.16
五. 市政工程			
人均城市道路面积	平方米	23.75	23.23
污水处理率	%	95.38	96.20
六. 园林绿化			
人均公园绿地面积	平方米	16.90	16.60
建成绿化覆盖率	%	44.30	43.40

8-2 2012-2013 年城市房屋和住房情况

指 标	单 位	2013 年	2012 年
一. 实有房屋建筑面积	万平方米	14029.18	13170.50
#住宅	万平方米	8212.40	7768.05
私房	万平方米	7391.16	6991.24
二. 房屋减少面积	万平方米	173.26	68.25
三. 实有住宅使用面积	万平方米	5748.40	5437.64
实有住宅居住面积	万平方米	4106.20	3884.02

8-3 2012-2013年城市公用事业情况

指 标	单 位	2013 年	2012 年
一. 供水			
综合生产能力	万立方米/日	198.34	188.46
供水总量	万立方米	31934.77	31583.18
#生产用量	万立方米	20374.31	24932.97
生活用量	万立方米	11560.46	6650.21
用水人口	万人	192.32	195.29
二. 液化石油气			
供气总量	吨	50085.02	34698.28
#家庭用量	吨	14493.53	23558.00
用气人口	万人	37.99	57.02
三. 天然气			
供气总量	万立方米	103339.25	100127.14
#家庭用量	万立方米	10919.60	17275.58
用气人口	万人	153.81	136.64

8-4 2012-2013年城市集中供热和环境卫生

指 标	单 位	2013 年	2012 年
一. 集中供热			
供热能力: 蒸汽	吨/小时	3024.50	2913.50
热水	兆瓦	4817.76	4178.38
供热总量: 蒸汽	万吉焦	1472.95	1261.73
热水	万吉焦	1525.33	1378.31
供热面积	万平方米	5424.10	4407.60
二. 清洁卫生			
道路清扫面积	万平方米	4342	3613
生活垃圾处理量	万吨	65.45	81.85
公厕数量	座	406	495
环卫机械总量	辆	576	558

8-5 2012-2013 年市政设施和园林绿化

指 标	单 位	2013 年	2012 年
一. 市政设施			
道路长度	公里	1887.11	1832.47
道路面积	万平方米	4568.23	4537.76
路灯盏数	盏	82237	78183
排水管道长度	公里	3043.10	2849.70
桥梁数	座	284	283
污水日处理能力	万立方米/日	83	80.5
二. 园林绿化			
园林绿化覆盖面积	公顷	20741	19850
#建成区绿化覆盖面积	公顷	13534	12597
公园个数	个	42	42
公园面积	公顷	1420	1420
国家级风景名胜区游入量	万人次	390	400

主要统计指标解释

年末自来水生产能力 指年末城建部门管理的自来水厂和社会单位自备水源的取水、净化、送水、出厂输水干管等环节的实际生产能力。

年末供水管道长度 指从送水泵至用户水表之间所有管道的长度。

全年供水总量 指公用自来水厂和社会单位自备水源全年的供水总量,包括有效供水量及损失水量。

生活用水量 指居民日常生活与公共福利设施的用水量。包括饮食店、旅馆、医院、理发店、浴池、洗衣店、游泳池、商店、学校、机关、部队等单位的用水量。

人工煤气生产能力 指城市煤气厂制气、净化、输送等环节的综合实际生产能力。

输气管道长度 指由压缩机、鼓风机、储气罐的出口到用户立管之间的全部管道长度。

煤气供气总量 指售给各类用户的全部煤气量。包括工业用量、家庭用量和其它用量。

城市供热能力 指热电厂和热力公司每小时向城市输送的蒸汽、热水能力。

供热总量 指热电厂和热力公司全年向城市输送的全部蒸汽、热水量。

供热管道长度 指热电厂和热力公司管理的集

中供热热源到用户之间的全部供气、供热水的管道长度。

年末实有铺装道路长度 指除土路外,路面经过铺装宽度在3.5米以上的道路,包括高级、次高级道路和普通道路。

城市桥梁 指市范围内,修建在河道上桥梁和道路与道路立交、道路跨越铁路的立交桥以及人行天桥。包括永久性和半永久性桥,不包括临时性桥、铁路桥、涵洞。

城市下水道总长度 指所有排水总管、干管、支管及暗渠、检查井、连接井进出水口等长度之和。城市污水日处理能力 指污水处理厂每昼夜处理污水量的设计能力。

城市园林绿地面积 指城市公共绿地、专用绿地、生产绿地、防护绿地、郊区风景名胜区的全部面积。

公共绿地 指供游览休息的各种公园、动物园、植物园、陵园以及花园、游园和供游览休息用的林荫道绿地、广场绿地。不包括一般栽植的人行道树及林荫道的面积。

城市人口用水普及率、用气普及率 指城市人口中的非农业人口用自来水、用煤气(包括人工煤气、液化石油气、天然气用量)的普及情况。